

Kirsten Kirsten

## Dit personlige ImuPro Screen dokument

Prøve ID: 112913

Kære Kirsten Kirsten,

Med dette brev, vil du modtage dit personlige resultat for ImuPro IgG fødevarintolerancetest. Rapporten indeholder laboratorieresultater for alle de fødevarer du er testet for.

I en omfattende laboratorieanalyse, har dit blod været analyseret for tilstedeværelse af IgG-antistoffer mod specifikke levnedsmidler. Hvis høje niveauer af IgG antistoffer er til stede, kan det være en indikation på at du har en kronisk inflammation som skyldes fødevareintolerance (fødevareallergi type III).

Dit individuelle ImuPro resultat for de testede fødevarer vil hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fødevarer der er gode for dig og med at lokalisere dine individuelle "udløser fødevarer". Ved at undgå de fødevarer som kan forårsage problemer kan inflammatoriske processer mindskes eller endda helt stoppes, og din krop kan komme sig. Disse oplysninger kan hjælpe dig og din terapeut til at afgøre, om det er tilrådeligt for dig at tage en af de mere omfattende ImuPro test, for at få omfattende Personlige ernæringsmæssige retningslinjer.

**ImuPro viser dig vejen til de rigtige fødevarer for dig. Og din vej til bedre sundhed.**

**Vigtigt:** Hvis du har en eksisterende fødevareallergi (IgE-medieret) tidligere diagnosticeret enten ved en positiv IgE test eller ved en priktest eller hvis du har andre kendte fødevarer relaterede problemer, skal du ikke begynde at spise denne specifikke fødevarer selv om ImuPro testen ikke viser nogen reaktion på den. IgE-medieret fødevareallergi kan forårsage reaktioner som anafylaktisk chok, udslæt, opkastning, kløe mv. **ImuPro identificerer forhøjet niveau af IgG antistoffer til fødevarer og giver rådgivning baseret på disse fund. Vi giver ingen udtalelser om beslægtede IgE allergier på baggrund af ImuPro resultatet.**

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende dit ImuPro resultat eller om fødevareintolerance (type III).

Med venlig hilsen

Dit ImuPro team



Patient rapport:  
**KIRSTEN KIRSTEN**

fødselsdato: 28-01-1968 ■ alder: 49 ■ køn: k ■ prøve id: 112913



## IMUPRO SCREEN RESULTATER

	Bedømmelse	Antal af fødevarer	Referencinterval
Specifikke IgG antistoffer	<span style="color: green;">■</span> Ikke forhøjet	18	≤ 10.0 µg/ml IgG
	<span style="color: orange;">■</span> Forhøjet	4	> 10.0 µg/ml IgG
<b>Total</b>	4 ud af 22 testede allergener		

### Vigtigt:

Hvis du har en eksisterende fødevarerallergi (IgE-medieret) tidligere diagnosticeret enten ved en positiv IgE test eller ved en priktest eller hvis du har andre kendte fødevarer relaterede problemer, skal du ikke begynde at spise denne specifikke fødevarer selv om ImuPro testen ikke viser nogen reaktion på den. IgE-medieret fødevarerallergi kan forårsage reaktioner som anafylaktisk chok, udslæt, opkastning, kløe mv. **ImuPro identificerer forhøjet niveau af IgG antistoffer til fødevarer og giver rådgivning baseret på disse fund. Vi giver ingen udtalelser om beslægtede IgE allergier på baggrund af ImuPro resultatet.**

### Laboratorie:

CTL & Ortholabor GmbH  
Anemonenweg 3a  
26160 Bad Zwischenahn  
Germany

### Afsender:

Andrea Hanko Petersen

prøve type	menneske serum
prøve id	112913
undersøgelsesmetode	enzym-linked immunosorbent assay til påvisning af levnedsmiddel spec. IgG
rapport dato	16-10-2017
rapport godkendt af	Siegfried Scholz

Oplysningerne i dine dokumenter erstatter ikke lægelig rådgivning af en uddannet sundhedsmedarbejder. De opnåede resultater skal altid fortolkes i kombination med det komplette kliniske billede. **Kostændringer skal ske i samråd med en sundhedsfagligt uddannet, en diætist eller ernæringssekspert.** Kontakt straks din læge i tilfælde af sundhedsrelaterede problemer.

De specifikke IgG koncentrationer påvist i denne test giver grundlag for eliminations- og provokationsdiæt. Vi påstår ikke at IgG koncentrationer afspejler forekomsten eller graden af alvorlige kliniske symptomer.

Patient rapport:  
**KIRSTEN KIRSTEN**

fødselsdato: 28-01-1968 ■ alder: 49 ■ køn: k ■ prøve id: 112913



■ Ikke forhøjet      ■ Forhøjet

	Bedømmelse
<b>Grøntsager</b>	
Grønne ærter/bønner	■
Gulerødder	■
Peberfrugt	■
Sojabønner	■
Tomater	■
<b>Frugter</b>	
Ananas	■
Appelsin	■
Banan	■
<b>Mælkeprodukter</b>	
Får: mælk og ost	■
Ged: mælk og ost	■
Komælk	■
<b>Korn og stivelse</b>	
Gluten	■
Ris	■
<b>Krydderier og krydderurter</b>	
Hvidløg	■
Vanille	■
<b>Frø og nødder</b>	
Hasselnød	■
Mandel	■
<b>Kød</b>	
Kylling	■
<b>Fisk og skaldyr</b>	
Hummer	■
<b>Æg</b>	
Hønseæg (æggehvide og æggeblomme)	■
<b>Sødestoffer</b>	
Honning (Blanding)	■
<b>Gær</b>	
Gær	■

Patient rapport:  
**KIRSTEN KIRSTEN**

fødselsdato: 28-01-1968 ■ alder: 49 ■ køn: k ■ prøve id: 112913



## GENERELLE ANBEFALINGER

- **ImuPro Complete:** Din ImuPro Screen rapport viser, at du har forhøjet niveau af IgG antistoffer overfor flere fødevarer. For at få et mere dækkende billede af dine formodede immunreaktioner mod fødevarerallergener, anbefaler vi at udføre omfattende individuelle test af 270 fødevarerallergener ved hjælp af ImuPro Complete .

Din kost kan ændres meget selektivt baseret på resultaterne. Du modtager en omfattende rapport med nøjagtige resultater og personlige ernæringsmæssige retningslinjer, som fører dig gennem din ændring af kosten. Din resultatpakke indeholder også en opskriftbog, som er skræddersyet til dine personlige behov.

- **Diagnostik af tarmfloraen:** IgG-medieret fødevarerintolerance er almindeligvis udløst eller forværret af lidelser i tarmvæggen. Derfor er tarm undersøgelse med efterfølgende genopretning af tarmfloraen (kolon udrensning) af afgørende betydning. Det kan være nyttigt at analysere sammensætningen af din tarmflora og funktionaliteten af tarmvæggen ved hjælp af en specialiseret afføringsanalyse. Spørg din læge eller terapeut.
- **Andre årsager:** Ud over den forsinkede IgG fødevarerintolerance, kan der være en ikke-immun relateret fordøjelseslidelse eller nedsat udnyttelse af næringsstoffer hvilket kan have mange årsager. Du bør diskutere dette med din behandlende læge eller en sundhedsfagligt uddannet. Mulige årsager omfatter forringet nedbrydelse af kulhydrater (for eksempel laktose, fruktose) som følge af enzym mangel eller en utilstrækkelig aktivitet i bugspytkirtlen hvilket forårsager utilstrækkelig sekretion af fordøjelsesenzymer.

Desuden kan en tarm parasitose, mykoser eller en svækket tarmflora spille en rolle. Hvis ændring af kosten ifølge ImuPro ikke viser nogen forbedring overhovedet, bør du tage yderligere diagnostiske trin.